

**Skickas till**  
Miljö- och hälsoskyddskontoret  
195 85 Märsta

Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

**Anmälan avser avhjälpande åtgärd inom**

- Markområde  Byggnad  
 Vattenområde  Grundvatten  
 Anläggning (alla typer av anläggningar och verksamheter där den aktuella föroreningen uppträder)

Fastighetsbeteckning	
Adress	
Postnummer	Postort

**Sökande/ verksamhetsutövare**

Företagsnamn eller personnamn	Telefon
Organisations- eller personnummer	E-postadress
Adress	
Postnummer	Postort
Kontaktperson, namn	
Telefon	E-postadress

**Fakturaadress och fakturareferens**

Fakturaadress	Ev. fakturareferens
---------------	---------------------

SIG7000, v3.0, 203-03-22

\* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.

**Markägare (om annan än sökande)**

Företagsnamn eller personnamn	Telefon
Organisations- eller personnummer	E-postadress
Adress	
Postnummer	Postort
Kontaktperson, namn	
Telefon	E-postadress

**Entreprenör som ska utföra avhjälpande åtgärden**

Företag	Telefon
Organisationsnummer	E-postadress
Adress	
Postnummer	Postort
Kontaktperson, namn	
Telefon	E-postadress

**Miljökontrollant**

Företag	Telefon
Organisationsnummer	E-postadress
Adress	
Postnummer	Postort
Kontaktperson, namn	
Telefon	E-postadress

Övriga intressenter( t.ex. närboende, fastighetsägare till närliggande fastigheter)
---

### Uppgifter om platsen

Beskriv nuvarande verksamhet, hur marken använts/kommer att användas, inklusive markanvändningstyp (t.ex. bostäder, industri, grönområde)

Ange tidsperioden för verksamheten och när föroreningen har skett och beskriv om möjligt även tidigare verksamheter på platsen

Ange typ av föroreningar och utbredning ( m<sup>2</sup> eller km<sup>2</sup> ) samt uppskattad mängd

Genomförda undersökningar. Bifoga gärna rapport. (Riktad provtagning eller historisk provtagning av tidigare verksamhet eller systematisk provtagning, funna föroreningar, halter, uppskattade mängder)

### Tidplan och miljökontroll

Tidplan för arbeten inklusive uppföljande kontroll

Saneringsmetod

Åtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera risken för ökad spridning av föroreningar i samband med efterbehandlingen

Ange saneringsmål/åtgärds mål:

Ange hur kontrollen sker så att sanerings-/åtgärds mål uppfylls

Förväntas spillvatten/länsvatten uppstå?

Ja

Nej

### Avfallshantering

Beräknad mängd farligt avfall, kg

Förvaringsplats för farligt avfall

Transportör av farligt avfall

Mottagare av farligt avfall (mellanlager/slutlig mottagare)

### Övriga upplysningar

### Bilaga

- Situationsplan över området med förväntad/känd utbredning av förorening/-ar (*ska alltid bifogas*)
- Miljöteknisk markundersökning
- Analysprotokoll
- Riskbedömning
- Förslag på kontrollprogram/kontrollplan
- Åtgärdsutredning
- Egenkontroll

### Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

### Underskrift

Sökandens underskrift	Namnförtydligande	Datum
-----------------------	-------------------	-------

Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen. Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977, 5978.

Kontakta Sigtuna kommun (telefonnummer 08- 591 266 60) för närmare upplysningar.