

Skickas till
 Miljö- och hälsoskyddskontoret
 195 85 Märsta

Sökande och fakturamottagare

Namn	Organisations- eller personnummer
Adress	Telefon
Postnummer	Postort
E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
Fastighetsägare	

Vatten och avlopp

<input type="checkbox"/> Kommunalt vatten	<input type="checkbox"/> Enskilt/Gemensamt dricksvatten
<input type="checkbox"/> Kommunalt avlopp	<input type="checkbox"/> Enskild/Gemensam avloppsanläggning
Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Avstånd till enskilt dricksvatten och avloppsanläggning(om enskild)

Antal meter till egen vattentäkt	<input type="checkbox"/> Borrad	<input type="checkbox"/> Grävd
Antal meter till GRANNENS vattentäkt	<input type="checkbox"/> Borrad	<input type="checkbox"/> Grävd
Antal meter EGEN enskild avloppsanläggning		
Antal meter till GRANNENS enskilda avloppsanläggning		

SIG7000, v3.0, 203-03-22

- Rekommendationer enligt Normbrunn 16 är att man håller minst 30m mellan avlopp och tilltäkt borrhål/energibrunn.
- Dricksvattenbrunn och enskilt avlopp ska markeras ut på situationsplanen.

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.

Beskriv hur borrhslammet/borrkaxet tas om hand.

Typ av anläggning

<input type="checkbox"/> Bergvärme		<input type="checkbox"/> Grundvattenvärme		<input type="checkbox"/> Ytjordvärme		<input type="checkbox"/> Ytvattenvärme	
Borrhålsdjup(meter)				Antal borrhål		Borrinkel(grader)	
Värmepumpsfabrikat	Antal värmepumpar	Typ/Modell		Angiven effekt(KW) vid 0/35 grader		Tillförd effekt(KW) vid 0/35 grader	
R-beteckning på köldmedium				Mängd köldmedium(i kg)			
Ange köldbärarvätska och koncentration i %				Total antal liter köldbärarvätska			

Borrare

Företagets namn		
Kontaktperson		Sitacs certifieringsnummer
Adress	Postnummer	Postort
Telefon	E-postadress	

Installatör

Företagets namn		
Kontaktperson		
Adress	Postnummer	Postort
Telefon	E-postadress	

Övrig information**Dessa handlingar ska bifogas till ansökan**

- Skalenlig situationsplan med följande info:
- Borrhålen (djup och vinkel. Vinkeln visas genom pilar)
 - Kollektorslangens placering
 - Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet
 - Byggnader, tomtgränser och vägar
 - Värmepumpens placering
- Synpunkter från grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från borrhålets mittpunkt eller kollektorslang.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

Underskrift

Sökandens underskrift	Namnförtydligande	Datum
-----------------------	-------------------	-------